

DIE ABDICHTUNGS- SPEZIALISTEN



KÖSTER

Die Abdichtungsspezialisten



Die KÖSTER BAUCHEMIE AG hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Bauwerksabdichtungen spezialisiert.

Unsere Produkte

- *schützen neue und bestehende Gebäude gegen Schäden, die durch eindringendes Wasser entstehen*
- *erhalten historische Bausubstanz*
- *helfen, neuen Wohnraum mit gesundem Raumklima zu schaffen*

Unsere Abdichtungssysteme schützen und erhalten wertvolle Bausubstanz - weltweit.

Die KÖSTER BAUCHEMIE AG bietet ein umfassendes Produktprogramm, um für jedes Abdichtungsproblem die beste Lösung anbieten zu können. Egal, ob es sich um Neubauabdichtungen oder um Instandsetzungen handelt.

Unsere hochwertigen und langlebigen Abdichtungssysteme erhöhen die Lebensdauer von Bauwerken nachhaltig. Die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch eine leistungsfähige Abdichtung spart Reparaturkosten und ver-

ringert den Energieverbrauch dauerhaft.

KÖSTER Betonschutz- und Betoninstandsetzungssysteme schützen Beton vor Korrosionsschäden durch Säuren oder andere chemische Angriffe und helfen, bereits angegriffenen Beton sicher und wirtschaftlich wieder instandzusetzen. Als verantwortungsbewusster Hersteller legt die KÖSTER BAUCHEMIE AG größten Wert auf eine umweltfreundliche und Ressourcen schonende Produktion.

Individuelle Abdichtungslösungen auf der ganzen Welt



Olympiahalle, Peking, China



Atomkraftwerk, Sofia, Bulgarien



Vier Jahreszeiten,



In Aurich in Norddeutschland, einer Region, in denen die Menschen schon seit jeher mit Wasser und Abdichtung zu tun haben, wurde KÖSTER 1982 als Entwickler und Hersteller von Bauwerksabdichtungen gegründet. Heute ist KÖSTER eine Gruppe von mehr als 20 Unternehmen, die weltweit aktiv sind.

Johann J. Köster, der Gründer des Unternehmens, ist seit über 45 Jahren in der Abdichtungsbranche tätig. Seine Persönlichkeit und seine Erfahrung sind die Basis



unserer Philosophie, hochwertige und langlebige Abdichtungsprodukte zu entwickeln.



Mumbai, Indien



Museumsquartier, Wien, Österreich



Pentagon, Washington D.C., USA

Spezialist für Abdichtungen

Meistens nicht sichtbar, aber immer vorhanden: In einem Gebäude werden an vielen Stellen Abdichtungen eingesetzt. So vielfältig wie der Bedarf ist, sind auch die Lösungen, die KÖSTER anbietet. Egal, ob es sich um ein Wohnhaus, ein Industriegebäude, eine Betonstruktur oder ein historisches Gebäude handelt. KÖSTER bietet ein breites Programm an effektiven Produkten und Systemen an, die eine sichere Abdichtung garantieren – vom Keller bis zum Dach.



Dachabdichtungen

Feucht- und Nassraumabdichtungen

Anti-Schimmel System

Kelleraußenabdichtung

Kellerinnenabdichtung

Bodenbeschichtungen

Horizontale Mauerabdichtungen



Individuelle Abdichtungslösungen auf der ganzen Welt



Abwasserbehandlungsanlage, Istanbul, Türkei



Bürogebäude, Tallinn, Estland



Wasserkraftwerk, Litauen

Unsere Kernkompetenz: Abdichtung vom Keller bis zum Dach



Fassadenschutzsysteme

Balkon- und
Terrassenabdichtungen

Behälter- und
Leitungsabdichtungen

Fugenabdichtung

Horizontalsperren und
Verwerksinstandsetzung

Betonschutz und
Betoninstandsetzung

Riss- und
Schlauchverpressungen



MGM Grand, Las Vegas, USA



The Palm Jumeirah, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Technische Weiterbildung

Was ist die beste Abdichtungslösung für ein bestimmtes Abdichtungsproblem? KÖSTER investiert viel Zeit und Energie in die technische Fortbildung seiner Kunden, um -im Interesse des Bauherren- die Voraussetzung für dauerhaften und sicheren Bautenschutz zu schaffen.

Verarbeiter, Planer und Bauherren können regelmäßig an aktuellen Schulungen zum Thema Bauwerksabdichtung und Betonschutz teilnehmen. Sie enthalten theoretische Hintergrundinformationen kombiniert mit praktischem Training. Darüber hinaus bieten sie immer auch einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch mit Kollegen in der Branche. Die Seminare finden im Technikzentrum in Aurich statt oder wo immer sie benötigt werden – in Deutschland oder weltweit.

Wirksame Abdichtungslösungen erfordern eine Situationsanalyse, ein professionelles Konzept und die richtigen Produkte.

Technische Seminare bei der KÖSTER BAUCHEMIE AG in der Theorie ...



... und in der Praxis.



Individuelle Abdichtungslösungen auf der ganzen Welt



Historisches Rathaus, Potsdam, Deutschland



Trinkwassertank, Tarnów, Polen



Ladawan Palast, Bangkok, Thailand

Technische Beratung

Wir möchten, dass unser Fachwissen und unsere Erfahrung unseren Partnern und Kunden zu Gute kommt. Der Vertrieb unserer Produkte über technische Berater sorgt dafür, dass unsere Kunden die technische Unterstützung erhalten, die erforderlich ist. So werden jeweils sichere und wirtschaftliche Lösungen erarbeitet und umgesetzt. Dies ist im Interesse unserer Kunden und in unserem Interesse, deshalb ist uns die technische Unterstützung unserer Kunden so wichtig

... persönliche Beratung



... auf der Baustelle ...



... und am Telefon.



Individuelle Abdichtungslösungen: Flexibilität zum Wohle unserer Kunden


Immer wieder gibt es neue, herausfordernde Abdichtungsfragen, die eine speziell ausgearbeitete Lösung erfordern. Gemeinsam mit unseren Kunden analysieren wir die Situation und entwickeln zugeschnittene Lösungen für ihr spezielles Problem.



Das Problem...



... die Analyse...



... die Lösung...



... die Umsetzung.



Thailand



Kraftwerkskühltürme, China



Parlamentsgebäude, Den Haag, Niederlande

Unser Qualitätsanspruch




Die Verwendung von Qualitätsprodukten in der Bauwerksabdichtung schützt den Bauherrn vor Wasserschäden und damit vor immensem Ärger und hohen Kosten. Deshalb war es immer unsere Devise, Produkte der höchsten Qualität, Beständigkeit und Leistungsfähigkeit anzubieten. KÖSTER ist fest davon überzeugt, dass es bei der Qualität keine Kompromisse geben darf. Unser Qualitätsanspruch bezieht sich aber nicht nur auf die Produkte selbst, sondern betrifft alle Ebenen von der Forschung und Entwicklung, über Einkauf, Verwaltung, Produktion, Logistik und Vertrieb.

KÖSTER ist stolz darauf, alle Abdichtungs- und Betonschutzsysteme selbst und nach deutschen Qualitätsstandards herzustellen. Dabei werden die besten verfügbaren Rohstoffe verwendet. Die eigene Forschung und Entwicklung und Produktion gewährleisten für uns die volle Kontrolle über die technischen Eigenschaften der Produkte. Es gibt uns auch die Flexibilität, die Produkte, bei Bedarf, an Kundenwünsche anzupassen. Eine enge Kommunikation mit den Kunden führt immer wieder zu neuen Ideen und schließlich zu neuen Produkten. Die Produktion der KÖSTER BAUCHEMIE AG ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Unsere Produkte werden überdies regelmäßig von unabhängigen Testinstituten getestet und überwacht.

Abdichtung gegen Wasser ist die kostengünstigste Methode, den Wert eines Gebäudes zu schützen.

Warum ist Qualität so wichtig? Typischerweise sind mehr als 80% der Schäden an Gebäuden auf irgendeine Weise auf eindringendes Wasser zurückzuführen. Dabei kann im Durchschnitt mit einer Investition von nur ungefähr 5% der Bausumme eine dauerhafte und sichere Abdichtung erreicht werden.



Individuelle Abdichtungslösungen auf der ganzen Welt



Empire State Building, New York, USA



Kombank-Arena, Belgrad, Serbien



Europa-Center, Berlin, Deutschland

Umweltschutz

Die KÖSTER BAUCHEMIE AG fühlt sich dem Schutz und der Erhaltung unserer Umwelt verpflichtet. Wir kombinieren die Nutzung von modernsten Grundstoffen und Produktionstechnologien in Verbindung mit stetiger Forschung & Entwicklung. Heutzutage bedeutet das, dass die meisten Materialien nicht nur lösungsmittelfrei sind, sondern auch auf minimale Auswirkungen auf



die Umwelt und maximalen Schutz der Verarbeiter ausgelegt sind. Als Mitglied im Verband der Chemischen Industrie sind wir ebenfalls Teil der weltweiten Initiative Responsible Care, die sich für verantwortliches und nachhaltiges Handeln der Industrie in den Bereichen Gesundheits- und Umweltschutz stark macht. Zudem ist die KÖSTER BAUCHEMIE AG Mitglied im Institut für Bauen und Umwelt, dessen Mitglieder sich zum nachhaltigen Bauen bekennen. Grundlage hierfür ist die transparente Offenlegung aller relevanten Produktinformationen einschließlich der Ökobilanz-Daten.

Umweltproduktdeklarationen / Environmental Product Declarations (EPD)

Die KÖSTER BAUCHEMIE AG versteht sich als verantwortungsvolles Unternehmen, welches Nachhaltigkeit als Unternehmensziel ansieht. Wir bieten nicht nur hochwertige Produkte an, die Bauwerke schützen und erhalten, sondern legen auch Wert auf einen umweltfreundlichen Produktlebenszyklus. Um unsere Produkte ökologisch bewerten zu können, bieten wir Ihnen mit den Umweltproduktdeklarationen die Datengrundlage. Die Umweltproduktdeklarationen sind mit den international geltenden ISO-Normen abgestimmt.



Flughafen Schiphol, Amsterdam, Niederlande



Eislaufhalle, Senden, Deutschland

Das Produktprogramm

Im Folgenden finden Sie eine Kurzversion des vollständigen KÖSTER-Programms, aufgeschlüsselt nach den Einsatzgebieten und mit einer Kurzbeschreibung des jeweiligen Produktes:

- | | |
|--|--|
| W Abdichtungssysteme
Keller- und Tankabdichtungen, Flächenabdichtungen | CT Beschichtungen
Bodenbeschichtungen und Korrosionsschutzbeschichtungen, Feuchteschutzsysteme |
| M Mauerwerksinstandsetzung | J Fugenabdichtungen
Fugenspachtel, Fugenbänder |
| IN Injektionssysteme
Rissinjektion und Rissinstandsetzungssysteme | B Feucht- und Nassraumabdichtungen |
| C Betonschutz- und Betoninstandsetzung
Beton- und Mörtelzusatzmittel | P Fassadenschutz, Farben |
| SL Verlaufmassen
Selbstnivellierende zementäre Bodenverlaufmassen, Bodenspachtel | R Dachbahnen, Dachabdichtungen |
| | X Zubehör |



Abdichtungssysteme

Komplettsystem Kellerdicht- Verfahren	KÖSTER Kellerdicht-Verfahren	Innenabdichtung gegen von außen durchdrückendes Wasser	W 219 018
	KÖSTER Kellerdicht 1 Schlämme	Schnellabbindende mineralische Dichtungsschlämme, Teil 1 des KÖSTER Kellerdicht-Verfahrens	W 211
	KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver	Stoppt fließendes Wasser innerhalb weniger Sekunden. Hochreaktives Pulver mit extrem kurzer Erstarrungszeit. Teil 2 des KÖSTER KD Verfahrens.	W 512
	KÖSTER Kellerdicht 3 Härte-Flüssig	Niedrigviskose, porenverstopfende Verkieselungsflüssigkeit mit hoher Eindringtiefe. Teil 3 des KÖSTER KD Verfahrens.	W 313
Grundierung / Untergrund- vorbereitung	KÖSTER Bitumen-Voranstrich	Lösungsmittelhaltiger Bitumenvoranstrich	W 110 010
	KÖSTER Polysil TG 500	Tiefengrundierung für mineralische Untergründe, bindet Salze, verfestigt und konsolidiert sandende Untergründe	M 111
	KÖSTER KSK Voranstrich BL	Lösungsmittelfreier, stark klebender Voranstrich für KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen auf kunststoffmodifizierter Bitumenbasis	W 120 015
	KÖSTER Bitumen-Emulsion	Lösungsmittelfreier, geruchloser Schutz- und Dichtungsanstrich	W 190 030
Abdichtungs- produkte	KÖSTER MS Flexfolie	Sehr einfach zu verarbeitende, einkomponentige, schnell erhärtende, hochelastische, UV-beständige Abdichtung mit sehr guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen	W 200
	KÖSTER 21	Weißer, lösungsmittelfreier, rissüberbrückender, druckwasser- und öldichter Abdichtung	W 210 020
	KÖSTER CFR 1	Heißverarbeitbare, hochelastische Bitumen- / Kautschukmasse	W 220 023
	KÖSTER NB 1 grau	Druckwasserdichte, sulfatbeständige, mineralische Positiv- und Negativabdichtung	W 221 025
	KÖSTER NB 2 weiß	Weißer, druckwasserdichte mineralische Positivabdichtung	W 222 025
	KÖSTER NB 1 schnell	Schnelle, druckwasserdichte, mineralische Abdichtung	W 223 025
	KÖSTER NB Elastik grau	Zur verschleißfesten Abdichtung rissgefährdeter Flächen auf Beton und Mauerwerk, druckwasserdicht	W 233 033
	KÖSTER NB Elastik weiß	2-komponentige, hell gefärbte, elastische, mineralische Abdichtung	W 234 033
	KÖSTER NB 4000	Zweikomponentige, mineralische Hybridabdichtung mit schneller Regenfestigkeit, überputzbar und rissüberbrückend	W 236 020
	KÖSTER KBE-Flüssigfolie	Hochelastische, lösungsmittelfreie und folienartig auftrocknende Kautschuk-Bitumen-Beschichtung	W 245
	KÖSTER Bikuthan 2K	2-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) mit Polystyrol-Leichtfüllstoff für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195, Teil 4-6	W 250
	KÖSTER Bikuthan 1K	1-komponentige kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung	W 251 030
	KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht	Rissüberbrückende, standfeste, 2-komp., kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195, Teil 4-6	W 252 032
	KÖSTER Deuxan Professional	Rissüberbrückende, spritzfähige, standfeste, 2-komponentige kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195, Teil 4-6	W 256 032
	KÖSTER BE-Regenfest	Flüssiger Beschleuniger zum Schutz frischer Produkte auf Basis von Bitumenemulsion vor drohendem Regen	W 330 005
	KÖSTER Armierungsgewebe	Glasseidengewebe zur Verstärkung von Abdichtungen	W 411
	KÖSTER Flexgewebe	Kunststoffgewebe zur Verstärkung dünnschichtiger Abdichtungen	W 450 100

NEU



Abdichtungssysteme

Mörtel / Spachtelmasse	KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel	Bitumen-Reparaturspachtel, faserhaltig, mit Dauerplastifikator	W 501 005
	KÖSTER Sperrmörtel	Kehlen-, Reparatur- und Sperrputzmörtel	W 530 025
	KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig	Schnellerhärtender, quellfähiger Kehlen- und Reparaturmörtel	W 532 025
	KÖSTER Sperrmörtel WU	Mineralischer, spachtelbarer, druckwasserdichter, schnell erhärtender Reprofilermörtel zur Untergrundvorbereitung	W 534 025
	KÖSTER Wasserstop	Quellfähiger, schnellabbindender Stopfmörtel zum Abdichten von Wassereinbrüchen	W 540 015
Additiv	KÖSTER SB-Haftemulsion	Elastifizierende Kunststoffdispersion für den universellen Einsatz in Mörteln, Putzen, Schlämmen und Beton	W 710
	KÖSTER NB 1 Flex	Zugabeflüssigkeit für KÖSTER NB 1 grau und KÖSTER NB 2 weiß	W 721 008
	KÖSTER Sperrmörtel Flüssig	Wässrige Dispersion auf Basis eines carboxylierten Butadien-Styrol-Latex	W 722 005
Dichtungsbahn	KÖSTER Fixband 10 ALU	Kaltselfstklebendes Kautschuk- / Bitumen-Dichtungsbahn mit oberseitiger Aluminiumfolien-Kaschierung	W 810 015 AL
	KÖSTER Fixband 15 DS	Beidseitig kaltselfstklebendes Bitumen- / Kautschuk-Dichtband	W 815 DS
	KÖSTER Fixband-Vlies	Kaltselfstklebendes, vliesbeschichtetes Butyl-Abdichtungsbahn als oberer Abschluss der KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen	W 815 015 F
	KÖSTER Fixband 15 SY	Kaltselfstklebendes Kautschuk- / Bitumen-Dichtungsbahn	W 815 020
	KÖSTER KSK ALU 15	Kaltselfstklebende Kunststoff- / Bitumen-Dichtungsbahn mit oberseitiger Aluminiumfolien-Kaschierung	W 815 096 AL
	KÖSTER KSK SY 15	Kaltselfstklebende Bitumenbahn mit HDPE-Trägerfolie (Feuchtigkeitssperre Typ A und Grundwassersperre Typ T)	W 815 105
	KÖSTER TPO Aqua	Polyolefin-Dichtungsbahn (TPO/FPO) für Bauwerksabdichtungen im Trinkwasserbereich	W 815 150 U
Werkzeuge / Zubehör	KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400	Dreilagige, hochwertige Anfüllschutz- und Drainagebahn mit hoher Druckfestigkeit für KÖSTER Bauwerksabdichtungen	W 901 030
	KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-250	Dreilagige, hochwertige Anfüllschutz- und Drainagebahn mit hoher Druckfestigkeit für KÖSTER Bauwerksabdichtungen	W 903 030
	KÖSTER Quast für Flüssigkeiten	Spezieller Quast mit glatten Borsten für die Verarbeitung von flüssigen Materialien wie z. B. KÖSTER Dachflex und KÖSTER KD 3 Härte-Flüssig	W 912 001
	KÖSTER Quast für Schlämmen	Spezieller Quast mit gewellten Borsten für die Verarbeitung von pastösen Materialien wie z. B. KÖSTER Dichtungsschlämmen und KÖSTER KD 1 Schlämme	W 913 001
	KÖSTER SD- Randabschlussprofil	Abschlussprofil für KÖSTER Schutz- und Drainagebahnen (schwarz, t: 12 mm, l: 2 m, 11 Löcher, Profilhöhe: 82 mm)	W 970 001
	KÖSTER SD-Befestigungselemente	Stahlnägeln und Montageknöpfe zum Befestigen der KÖSTER Schutz- und Drainagebahnen	W 971 001
	KÖSTER Peristaltik-Pumpe	Pumpe zum Verspritzen von flüssigen und pastösen Abdichtungsbaustoffen auf mineralischer, wässriger und bituminöser Basis	W 978 001
	KÖSTER Servicekoffer	Ersatzteilset für die KÖSTER Peristaltik-Pumpe	W 979 001
	KÖSTER Großkopfnägel	Zur mechanischen Befestigung der kalt selbstklebenden Dichtungsbahnen	W 981 001

NEU

Mauerwerksinstandsetzung

KÖSTER Hydrosilikatplatten-system	KÖSTER Hydrosilikatkleber SK	Kleber und Spachtel für das KÖSTER Hydrosilikatplatten-System	M 170 020
	KÖSTER Hydrosilikatkeilplatte	Mineralisches Platten-System auf Basis von Hydrosilikat zur Schimmelsanierung und -vorbeugung bei innenliegenden Wänden	M 670 001
	KÖSTER Hydrosilikatplatte 25/50 mm	Mineralisches Platten-System auf Basis von Hydrosilikat zur Schimmelsanierung und -vorbeugung bei innenliegenden Wänden	M 670 016 M 670 008
Grundierung / Untergrund-vorbereitung	KÖSTER Polysil TG 500	Tiefengrundierung für mineralische Untergründe, bindet Salze, verfestigt und konsolidiert sandende Untergründe	M 111
	KÖSTER Mautrol-Bohrloch-Suspension	Verkieselungsschlämme zur Hohlraumverfüllung vor Injektionen gegen aufsteigende Feuchtigkeit	M 150 024
	KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf	Grauer, grobkörniger Vorspritzmörtel mit früher Überarbeitbarkeit	M 154 025
	KÖSTER Kapillärstäbchen	Patentierter Injektionsdocht für die gleichmäßige Verteilung von KÖSTER Mautrol-Bohrloch-Flüssig und KÖSTER Crisin 76 Konzentrat	M 963
	KÖSTER Protimeter	Zur Bewertung der Oberflächenfeuchtigkeit von Bauteilen.	M 999 001
	KÖSTER Saugwinkel	Kunststoffwinkel für die drucklose und materialsparende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit dem KÖSTER Saugwinkelverfahren - wiederverwendbar.	M 930 001
Horizontal-sperren	KÖSTER Mautrol-Bohrloch-Flüssig	Verkieselungsflüssigkeit zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	M 241
	KÖSTER Mautrol-Bohrloch-Kartusche	Verkieselungsflüssigkeit zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	M 241 550
	KÖSTER Mautrol 2K	2-komponentige Injektionsflüssigkeit zur Herstellung einer nachträglichen Horizontalabdichtung und zur Verfestigung des Mauerwerks	M 261
	KÖSTER Mautrol Flex 2K	2-komp. Injektionsmittel zur Herstellung einer nachträglichen Horizontalabdichtung	M 262 020
	KÖSTER Crisin Creme	Lösungsmittelfreie Harz-/ Silan-Injektionscreme gegen aufsteigende Feuchtigkeit	M 278
	KÖSTER Crisin 76 Konzentrat	Konzentriertes, lösemittelfreies Kunstharz zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden, auch bei starker Durchfeuchtung und Versalzung	M 279
Putz	KÖSTER Feinputz	Weißer Filzputz, Flächenspachtel, Armierungsmörtel für innen und außen	M 655 025
	KÖSTER Sanierputz grau	Salz- und feuchtebeständiger Sanierputz für innen und außen	M 661 025
	KÖSTER Sanierputz weiß	Weißer, salz- und feuchtebeständiger Sanierputz für Innen- und Außenanwendungen	M 662 025
	KÖSTER Sanierputz weiß/schnell	Schnell erhärtender, weißer Sanierputz zur Instandsetzung salzgeschädigter und durchfeuchteter Mauerwerke	M 663 030
	KÖSTER Sanierputz weiß/leicht	Weißer Leichtsanierputz zur Instandsetzung salzgeschädigter und durchfeuchteter Mauerwerke	M 664 025
	KÖSTER Sanierputz grau/leicht	Grauer Leichtputz zur Instandsetzung salzgeschädigter und durchfeuchteter Mauerwerke zur Hand- und Maschinenverarbeitung	M 666 020
Additiv	KÖSTER SB-Haftemulsion	Elastifizierende Kunststoffdispersion für den universellen Einsatz in Mörteln, Putzen, Schlämmen und Beton	W 710
Werkzeuge / Zubehör	KÖSTER Montagehilfe für Kapillärstäbchen	Montagehilfe für die schnelle und einfache Installation von KÖSTER Kapillärstäbchen.	M 931 001
	KÖSTER Verlängerung für Crisin Creme Kartusche	Länge 100 cm.	M 932 100
	KÖSTER Bohrloch-Reiniger	Zum Reinigen der Bohrlöcher vor dem Einführen der KÖSTER Kapillärstäbchen.	M 933 001

Injektionssysteme

Wasserstopper	KÖSTER IN 1	Wasserreaktiver PU-Injektionsschaum für die Abdichtung wasserführender Risse und Fugen	IN 110	
	KÖSTER 2 IN 1	Wasserreaktives, zähelastisches PU-Injektionsharz für die ein- und zweistufige Abdichtung wasserführender Risse und Fugen	IN 201	
Injektionsmittel	KÖSTER IN 2	Elastisches 2K-Polyurethan-Injektionsharz	IN 220	
	KÖSTER IN 3	Kraftschlüssiges 2K-Polyurethan-Injektionsharz	IN 230	
	KÖSTER KB-Pox IN	Kraftschlüssiges Epoxid-, Gieß- und Injektionsharz	IN 231	
	KÖSTER IN 4	Flexibles, sehr dünnflüssiges 2K PU-Injektionsharz	IN 240	
	KÖSTER IN 5	Elastisches, 2-komp. PU-Injektionsharz zur Riss- und Schlauchverpressung	IN 250	
	KÖSTER IN 7	Wasserreaktiver, zähelastischer PU-Injektionsschaum für die einstufige Abdichtung wasserführender Risse und Fugen	IN 270	
	KÖSTER PUR Gel	Wasserreaktives Polyurethan-Gel zur Flächeninjektion sowie zur nachträglichen Dehnfugenabdichtung	IN 285	
	KÖSTER Injektionsgel G4	Niedrigviskoses Acrylat-Gel zur Schleier- und Mauerwerksinjektion	IN 290 021	
	KÖSTER Injektionsgel S4	Über die Gelzeit einstellbares Acrylatgel für Schleier- und Hohlrauminjektionen mit hoher Flankenhaftung auf mineralischen Untergründen	IN 294 021	NEU
	KÖSTER Injektionsleim 1K	Schrumpffreier Injektionsleim zur Riss- und Hohlraumverfüllung mit hoher Enddruckfestigkeit	IN 295 024	
	KÖSTER Injektionsgel J4	Elastisches Acrylatgel für Fugen- und Hohlrauminjektionen mit sehr hoher Flankenhaftung auf mineralischen Untergründen	IN 296 021	NEU
	KÖSTER Verdämmmörtel	Mörtel zur schnellen vollflächigen Verdämmung bei Injektionsarbeiten mit z. B. KÖSTER Injektionsgel G4.	IN 501 025	NEU
Verdämmmörtel				
Werkzeuge / Zubehör	KÖSTER PUR Reiniger	Organisches Reinigungsmittel gegen Polyurethanverunreinigungen	IN 900 010	
	KÖSTER Mauerwerkspacker 13 mm	Spezieller Packer mit Kegelpopfnippel für Druckinjektionen ins Mauerwerk. (13 x 85 / 115 mm)	IN 901 / 902	NEU
	KÖSTER Schlagpacker 12	Kunststoffpacker mit Kegelpopfnippel und Rückschlagventil für die Niederdruckverpressung von Harzen.	IN 903 001	
	KÖSTER Einschlaghilfe 12	Kunststoffzylinder zum Einschlagen von Schlagpackern.	IN 907 001	
	KÖSTER Lamellenpacker Adapter	Adapter zum Anschluss an KÖSTER Lamellenpacker.	IN 908 001	
	KÖSTER Lamellenpacker	Schlagpacker mit winkelförmig angeordneten Lamellen zur Verpressung von Injektionsharzen und -leimen, Gelen und Horizontalsperren	IN 909 001	
	KÖSTER Ventil für Lamellenpacker	Rückschlagventil für KÖSTER Lamellenpacker.	IN 910 001	
	KÖSTER Einschlaghilfe für Lamellenpacker	Kunststoffzylinder zum Einschlagen der KÖSTER Lamellenpacker.	IN 911 001	
	KÖSTER Superpacker 10 mm KN	Injektionspacker für KÖSTER IN Injektionsharze, Injektionsgele und KÖSTER Mautrol 2K (10 x 85 / 115 mm)	IN 912 / 913	
	KÖSTER Superpacker 13 mm KN	Injektionspacker für KÖSTER IN Injektionsharze, Injektionsgele und KÖSTER Mautrol 2K (13 x 85 / 115 mm)	IN 914 / 915	
	KÖSTER Superpacker 13 mm FH	Injektionspacker für KÖSTER IN Injektionsharze, Injektionsgele und KÖSTER Mautrol 2K (13 x 85 / 115 mm)	IN 916 / 917	
	KÖSTER Eintages-Superpacker 13 mm KN	Injektionspacker für KÖSTER IN Injektionsharze, Injektionsgele und KÖSTER Mautrol 2K (13 x 90 / 120 mm)	IN 918 / 919	
	KÖSTER Eintages-Superpacker 13 mm FN	Injektionspacker für KÖSTER IN Injektionsharze, Injektionsgele und KÖSTER Mautrol 2K (13 x 90 / 120 mm)	IN 921 / 922	
	KÖSTER Verpresslanze 18 mm	Injektionslanze mit Flachkopfnippel für Gel-Verpressungen. (18 mm x 300 / 550 mm)	IN 923 / 924	
	KÖSTER Leitlanze 18 mm	Injektionslanze für Gel-Schleierinjektionen mit Flachkopfnippel und Leitvorrichtung für die seitliche Verteilung des Injektionsmaterials. Deutsches Bundespatent, Europapatent. (18 mm x 300 / 580 mm).	IN 925 / 926	

KN = Kegelpopfnippel
FN = Flachkopfnippel

Injektionssysteme

Werkzeuge / Zubehör

KÖSTER Gel-Pumpe	Elektrische Zweikomponenten-Injektionspumpe für die Injektion von KÖSTER PUR Gel	IN 928 001
KÖSTER Wasserschlauch für PUR Gel-Pumpe	Länge: 5 m	IN 928 002
KÖSTER Gelschlauch für PUR Gel-Pumpe	Länge: 5 m	IN 928 003
KÖSTER Manometer für Gel-Pumpe		IN 928 004
KÖSTER Mischkopf für PUR Gel-Pumpe		IN 928 005
KÖSTER Injektionspeitsche für PUR Gel-Pumpe	Länge: 300 mm	IN 928 006
KÖSTER Schiebekupplung für Flachkopfnippel		IN 928 007
KÖSTER Drehgelenk	Verbindung zwischen Injektionspeitsche und Schiebekupplung. Länge 300 mm	IN 928 008
KÖSTER 1K-Injektionspumpe	Elektrische Einkomponenten-Injektionspumpe für Hochdruckinjektionen in Risse und Hohlräume mit allen KÖSTER Injektionsharzen. Auch zum Einbau von Horizontalsperren z.B. mit KÖSTER Mautrol 2K und KÖSTER Mautrol Flex 2K.	IN 929 001
KÖSTER HD-Verpressschlauch für 1K-Injektionspumpe	Länge: 5 m	IN 929 002
KÖSTER Kugelventil mit Greifkopf für 1K-Injektionspumpe	mit Greifkopf, für die KÖSTER 1K Injektionspumpe	IN 929 003
KÖSTER Manometer für 1K-Injektionspumpe	für die KÖSTER 1K Injektionspumpe	IN 929 004
KÖSTER Materialbehälter für 1K-Injektionspumpe	6 l Materialeinheit mit Sieb für die KÖSTER 1K-Injektionspumpe.	IN 929 005
KÖSTER Grobsieb für 1K-Injektionspumpe	Grobsieb für den Materialbehälter der KÖSTER 1K-Injektionspumpe.	IN 929 006
KÖSTER Feinsieb für 1K-Injektionspumpe	Feinsieb für den Materialbehälter der KÖSTER 1K-Injektionspumpe.	IN 929 007
KÖSTER Injektionspistole	Einhändig bedienbare, sehr handliche Hochdruck-Injektionspistole für die KÖSTER Acrylatgel-Pumpe und die KÖSTER 1K-Injektionspumpe.	IN 929 016
KÖSTER Acrylatgel-Pumpe	Pneumatische Pumpe aus Edelstahl zur Verarbeitung von KÖSTER Injektionsgel G4.	IN 930 001
KÖSTER Loka Hand-Pumpe	Hand-Membranpumpe zum Fördern und Verpressen von Injektionsleim und Bohrloch-Suspension.	IN 952 001
KÖSTER Handhebelpresse ohne Manometer	Für kleinere Injektionsarbeiten oder Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.	IN 953 001
KÖSTER Handhebelpresse mit Manometer	Für kleinere Injektionsarbeiten oder Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.	IN 953 002
KÖSTER Injektionspeitsche für Handhebelpresse	Verfügbare Längen: 500 mm oder 300 mm. Gewindeanschluss M10 außen.	IN 953 003 IN 953 004
KÖSTER Greifkopf	mit 4 Greifbacken für Kegelkopfnippel	IN 953 005
KÖSTER Fußpumpe	1-Komponenten Pumpe zur Injektion von Rissen und zum Verfüllen von Hohlräumen. Geeignet für Injektionsharze sowie Horizontalsperren.	IN 958 001
KÖSTER Reinigungsbürste	Konische Rundbürste zur Reinigung von Hohlräumen bei Rohr- und Mediendurchführungen.	IN 959 001
KÖSTER Harzmischer	Spezieller Mischaufsatz für Polyurethan- und Epoxidharze	IN 988 001



Betonschutz- und instandsetzung

Voranstrich	KÖSTER Rostschutz Z 1	Polymermodifizierter, mineralischer Korrosionsschutzanstrich	C 155 001
Hauptanstrich, Beschichtung	KÖSTER Rostschutz Z 2	Polymermodifizierter, mineralischer Korrosionsschutzanstrich	C 255 001
	KÖSTER PSM	Hoch chemikalienbeständiger Spezialmörtel im Bereich pH 0-8	C 280 030
Mörtel / Spachtelmasse	KÖSTER Betomor Multi A	Universeller Füll-, Egalisier- und Korrosionsschutzmörtel für die schnelle Instandsetzung von Beton und Mauerwerk	C 500
	KÖSTER Betonspachtel	Füll- und Egalisiermörtel sowie Lunkerspachtelung für Betonflächen	C 510 025
	KÖSTER KB-FIX 1	Schnellzement für Eilmontagen	C 511 015
	KÖSTER KB-FIX 5	Schnellzement für Eilmontagen	C 515
	KÖSTER Turbo Fein	Feinkörniger, schnellabbindender Reparatur- und Betonersatzmörtel mit sehr früher Festigkeitsentwicklung	C 516 025
	KÖSTER Turbo Mittel	Schnellabbindender Reparatur- und Betonersatzmörtel mit sehr früher Festigkeitsentwicklung	C 517 025
	KÖSTER Reparaturmörtel NC	Faserverstärkter Reparatur- und Betonersatzmörtel mit hoher chemischer und mechanischer Belastbarkeit	C 535 025
	KÖSTER Schachtmörtel	Chemikalienbeständiger, schnell erhärtender Instandsetzungsmörtel für Abwasser- und Schachtanlagen	C 590
	KÖSTER Turbo Bindemittel	Schnellabbindender Spezialzement mit sehr früher Festigkeitsentwicklung	C 716 025
	KÖSTER Turbo Fließmittel	Fließmittel-Additiv für das KÖSTER Turbo-System	C 717 065
	KÖSTER Turbo Verzögerer	Verzögerer-Additiv für das KÖSTER Turbo-System	C 718 025
	KÖSTER BDM	Kristallisierendes Betondichtungsmittel	C 731
Additiv	KÖSTER M Plus+	Elastifizierende Kunststoffdispersion für den Einsatz in hochfesten und abdichtenden Mörtelsystemen	C 791 010

NEU



Verlaufsmassen

Grundierung	KÖSTER VAP I 06 Grundierung	Grundierung für nicht poröse Untergründe	SL 131 009
	KÖSTER SL Primer	Tiefengrundierung für KÖSTER SL Bodenausgleichsmassen auf Beton- und Estrichuntergründen	SL 189 005
Verlaufsmassen	KÖSTER VGM schnell	Anwendungsfertiger, schnell belastbarer Vergussmörtel	SL 251 025
	KÖSTER SL Premium	Schnellhärtende, selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse	SL 280 025
	KÖSTER SL	Hochfließfähige mineralische Bodenausgleichsmasse für den Innenbereich	SL 281 025
	KÖSTER SL Flex	Flexible Bodenausgleichsmasse für Holz- und Gussasphaltestriche	SL 284 025
	KÖSTER SL Protect	Schutz- und Ausgleichsmasse mit erhöhter chemischer Beständigkeit	SL 286 025

NEU

Beschichtungen

Grundierung	KÖSTER LF-BM	Epoxidharzgrundierung und Universalbindemittel mit sehr guter Haftung auf allen mineralischen Untergründen	CT 160	
	KÖSTER Bauharz	Lösungsmittelfreies 2K-Epoxidharzbindemittel und Grundierung	CT 165 025	
	KÖSTER ESD 175	Selbstverlaufende Beschichtung für die Erstellung einer Schutzzone nach den ESD Richtlinien	CT 175 008	
Beschichtungen, Feuchteschutzsysteme	KÖSTER CT 121	Grundierspachtel zur Untergrundvorbereitung von befahrbaren Betonflächen nach OS 8	CT 121 006	NEU
	KÖSTER EM-VS	2K-Epoxidharz-Versiegelung für leichte bis mittlere Beanspruchungen	CT 210	
	KÖSTER CT 221	Verlaufsboden für den Schutz befahrener Betonflächen. Deckversiegelung für KÖSTER CT 121 nach OS 8	CT 221 025	NEU
	KÖSTER VAP I 2000	Hochleistungsfähige Dampfsperre zur Grundierung auf Betonböden, z. B. gegen osmotische Blasenbildung unter dampfdichten Bodenbelägen	CT 230	
	KÖSTER VAP I 2000 FS	Schnell härtendes, lösungsmittelfreies System zum Schutz von Bodensystemen gegen rückwärtige Durchfeuchtung	CT 233	
	KÖSTER VAP I 2000 UFS	Sehr schnell härtendes System zum Schutz von Bodensystemen gegen rückwärtige Durchfeuchtung und Alkalität	CT 234	
	KÖSTER UC 100	Selbstverlaufender abrasionsbeständiger Polyurethanbeton für den Schutz von Beton	CT 251 026	
	KÖSTER UC 200	Hygienische Schutzbeschichtung für das Lebensmittel verarbeitende Gewerbe.	CT 252 020	
	KÖSTER UC 300	Lösungsmittelfreie Polyurethanbeton-Versiegelung für KÖSTER UC 200 und 100 und Grundierung für Beton	CT 253 010	
	KÖSTER LF-VL	Verlaufsboden für Industrieflächen, lösungsmittelfrei und pigmentiert, auf Epoxidharzbasis	CT 271	
	KÖSTER ESD 275	Schutzbeschichtung gegen elektrostatische Entladungen nach ESD Richtlinien	CT 275 026	
	KÖSTER PS Flex	Rissüberbrückende, abriebfeste und UV-beständige Bodenbeschichtung für Innen und Außen	CT 276 010	
	KÖSTER CMC	Lösungsmittelfreier Epoxidharzmörtel für den schweren Korrosionsschutz	CT 280 005	
	KÖSTER Korrosionsschutz	Streich- und rollfähige 2-komp. lösungsmittelfreie Beschichtung für den schweren Korrosionsschutz	CT 283 006	
	KÖSTER Bridge Coat	Niedrigviskose Epoxidharzversiegelung für Betonflächen im Hoch- und Tiefbau	CT 284	
	KÖSTER VE	Lösungsmittelfreier Vinylestermörtel für den schweren Korrosionsschutz	CT 286 006	
	KÖSTER TS transparent	Transparente Oberflächenversiegelung, streich-, roll-, und spritzfähig	CT 320	
	KÖSTER Color-Chips	Einstreuchips zur dekorativen Gestaltung von KÖSTER LF-VL, KÖSTER EM-VS und im KÖSTER BTG System	CT 429	
	KÖSTER UC Farbpaste	Farbpaste zur Einfärbung von KÖSTER UC 100, 200 und 300	CT 451 450	
	KÖSTER ESD 475	Selbstklebendes Kupferleitband für das KÖSTER ESD-System mit elektrisch leitendem Kleber, Maße: 0,06 mm x 9 mm x 33 m	CT 475 033	
	KÖSTER ESD 476	Anschluss und Prüfpunkt für das KÖSTER ESD-System mit 1 m Kupferleitband	CT 476 001	
	KÖSTER Quarzsand	Feuergetrockneter Quarzsand	CT 481	

Beschichtungen

Additiv Werkzeuge / Zubehör	KÖSTER KB-Pox Stellmittel	Stellmittel zur Thixotropierung von KÖSTER Epoxidharzen	CT 764
	KÖSTER Stachelwalze	Zur Entlüftung von Bodenbeschichtungen.	CT 914 001
	KÖSTER Estrichraket	Zum Verteilen von z. B. KÖSTER Fließböden, Auftragshöhe von 0 – 30 mm einstellbar, Stahlblatt und Gleitkufen aus Stahl.	CT 915 001
	KÖSTER Fellrolle	Kurzflorige Rolle zum Verarbeiten von dünnenschichtigen Beschichtungs- und Versiegelungssystemen. Breite 150 / 250 mm	CT 916 / 917
	KÖSTER Zahngummiraket	Zum Verteilen von Reaktionsharzgrundierungen. Komplett-Set. Ersatzstreifen erhältlich.	CT 918 001

Fugenabdichtungen

Grundierung / Untergrund- vorbereitung	KÖSTER KB-Pox Kleber	Hochleistungskleber auf Epoxidharzbasis	J 120 005	
	KÖSTER FS Primer 2K	Haftvermittler für KÖSTER Fugenspachtel FS-V und FS-H bei trockenen und feuchten Untergründen	J 139 200	
Abdichtung	KÖSTER Fugenspachtel FS-V schwarz	Standfester, 2-komponentiger Polysulfid-Fugendichtstoff	J 231 004	
	KÖSTER Fugenspachtel FS-H schwarz	Selbstverlaufender, elastischer, 2-komp. Polysulfid-Fugendichtstoff	J 232 004	
	KÖSTER Fugenspachtel FS-V grau	Standfester, 2-komponentiger Polysulfid-Fugendichtstoff	J 233 004	
	KÖSTER Fugenspachtel FS-H grau	Selbstverlaufender, elastischer, 2-komp. Polysulfid-Fugendichtstoff	J 234 004	
	KÖSTER KB-Flex 200	Dauerhaft plastische, dampf- und wasserdichte Dichtungsmasse zur Abdichtung gegen drückendes Wasser	J 250	
Fugenband	KÖSTER Quellfugenband	Wasserreaktive, aufquellende Arbeitsfugenabdichtung auf Basis von Bentonit	J 270 005	NEU
	KÖSTER Fugenband 20	Elastisches Fugenband zur Abdichtung von Fugen und unregelmäßigen Rissen	J 820 020	
	KÖSTER Fugenband 30	Elastisches Fugenband zur Abdichtung von Fugen und unregelmäßigen Rissen	J 830 020	
Werkzeuge / Zubehör	KÖSTER Hand-Pistole	Zur Verarbeitung von KÖSTER KB-Flex 200 in 530 ml Kartuschen. Mit flexiblem Schlauchaufsatz und 45° Bogen.	J 981 001	NEU
	KÖSTER Aufsatz für Handpistole	Zubehörset zur Verarbeitung von KÖSTER KB-Flex 200 Dichtpaste mit flexiblem Schlauch und 45°-Bogen	J 982 001	
	KÖSTER Handpistole ohne Aufsatz	Für die Verarbeitung von 530 ml-Kartuschen und 600 ml-Schlauchbeutel. Mit Auspressplatte.	J 983 001	
	KÖSTER Handpresse	Für 310 ml-Kartuschen	J 989 001	



Feucht- und Nassraumabdichtungen

Grundierung	KÖSTER BD 50 Voranstrich	Tiefengrundierung zur Herstellung von Haftbrücken im KÖSTER BD 50 System	B 190 005
Abdichtung	KÖSTER BD 50	Lösungsmittelfreie, elastische Abdichtung für Feucht- und Nassräume unter Fliesen	B 290 010
Mörtel / Kleber	KÖSTER BD Flexkleber	Einkomponentiger, mineralischer Flexkleber für alle mineralischen Werkstoffe	B 540 025
Zubehör	KÖSTER BD Flex-Band K 120	Hochflexibles, gummiartiges Fugendichtungsband	B 931
	KÖSTER BD Innenecke	Elastisches Formstück zum dauerhaften Abdichten von Innenecken in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen	B 932 001
	KÖSTER BD Außenecke	Elastisches Formstück zum dauerhaften Abdichten von Außenecken in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen	B 933 001
	KÖSTER BD Wandmanschette	Elastische Dichtmanschette zum dauerhaften Abdichten von Rohrdurchführungen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen	B 934 001
	KÖSTER BD Bodenmanschette	Elastische Dichtmanschette zum dauerhaften Abdichten von Bodenabläufen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen	B 935 001



Fassadenschutz / Farben

Untergrund-vorbereitung	KÖSTER Fassadenreiniger-Creme	Reinigungsmittel für mineralische Oberflächen	P 110 005
Fassadenschutz	KÖSTER Fassadencreme	Wasserabweisende Hydrophobierungscreme für mineralische Baustoffe	P 200
	KÖSTER Siloxan	Wasserabweisende Fassadenimprägnierung für mineralische Baustoffe	P 240 010
	KÖSTER Silikonfarbe weiß	Silikonharzfarbe zur äußeren Farbgebung mineralischer Putze	P 260 010
	KÖSTER Acrylfarbe	Matte, wasserverdünnbare Reinacrylat-Fassadenfarbe der Spitzenklasse für deckende Grund- und Schlussbeschichtungen	P 262 015
	KÖSTER MF 1	Pulverförmige Mineralfarbe für den Innen- und Außenbereich	P 280 012

Kunststoffdach- und Dichtungsbahnen

KÖSTER TPO Dachdichtungsbahnen eignen sich für die mechanisch befestigte, lose verlegte und vollflächig verklebte Abdichtung von Flach- und Gründächern. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Verarbeitbarkeit und herausragende mechanische Werte, sowie ihre Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit aus. KÖSTER stellt thermoplastische Polyolefinbahnen (TPO) und Ethylen-Copolymer-Bitumen (ECB) Bahnen her. Die Standardfarbe der KÖSTER TPO Bahnen ist hellgrau, die Standardfarbe der KÖSTER ECB Bahnen ist schwarz.

m: für mechanische Befestigung
l: für lose Verlegung mit Aufplast
b: vollflächige oder streifenweise Verklebung
u: unverstärkte, homogene Dachbahn zur Herstellung von Gully- und Lüfterflanschen, sowie zur Eckverstärkung
w: weiß
f: Vließ
fr: erhöhter Flammschutz
sk: selbstklebend

	Dachbahn	Dicke	Breite	Anwendung	Artikelnr.
TPO-Bahn mit mittig eingebetteter Glasvlieseinlage	KÖSTER TPO 1.5	1,5 mm	1,50 m, 1,05 m, 0,75 m, 0,525 m, 0,35 m, 0,25 m	m,l	RT 815
	KÖSTER TPO 1.8	1,8 mm	2,10 m, 1,50 m, 1,05 m, 0,75 m, 0,525 m, 0,35 m, 0,25 m	m,l	RT 818
	KÖSTER TPO 2.0	2,0 mm	2,10 m, 1,50 m, 1,05 m, 0,75 m, 0,525 m, 0,35 m, 0,25 m	m,l	RT 820
	KÖSTER TPO 2.0 W	2,0 mm	1,50 m	m,l	RT 820 W
TPO mit unterseitig kaschiertem Polyestervlies	KÖSTER TPO 2.0 F	2,0 mm	1,50 m, 1,05 m, 0,525 m	m,l, b	RT 820 F
	KÖSTER TPO 2.0 F FR	2,0 mm	1,50 m, 1,05 m, 0,525 m	m,l, b	RT 820 F FR
	KÖSTER TPO 2.0 F W	2,0 mm	1,50 m	m,l, b	RT 820 F W
Selbstklebende TPO-Bahn	KÖSTER TPO 1.5 SK FR	1,5 mm	1,50 m, 0,525 m	sk	RT 815 SK FR
Unverstärkte, homogene TPO-Bahn	KÖSTER TPO 2.0 U	2,0 mm	0,525 m	u	RT 820 U
ECB-Bahn mit mittig eingebetteter Glasvlieseinlage	KÖSTER ECB 2.0	2,0 mm	2,10 m, 1,50 m, 1,05 m, 0,75 m, 0,525 m, 0,35 m, 0,25 m	m,l	RE 820
ECB-Bahn mit unterseitig kaschiertem Polyestervlies	KÖSTER ECB 2.0 F	2,0 mm	2,10 m, 1,50 m, 1,05 m, 0,525 m	m,l, b	RE 820 F
Unverstärkte, homogene ECB-Bahn	KÖSTER ECB 2.0 U	2,0 mm	0,525 m	u	RE 820 U

NEU



IBU-Mitglied



CE-zertifiziert



Produktgarantie bis
zum 25 Jahren



Zubehör

KÖSTER Universalreiniger	Lösungsmittelfreies Reinigungsmittel zur Entfernung von Bitumen- und Epoxidharzverunreinigungen	X 910 010
KÖSTER Rührpaddel	Spezieller Rührer zum Anmischen von zweikomponentigen, kunststoff-modifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB), z. B. KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht und KÖSTER Bikuthan 2K. Aufnahme rund, Ø 12 mm für Bohrfutter	X 911 001
KÖSTER Ringschlüssel	Zum einfachen Öffnen der 10 l und 30 l Kunststoffkanister	X 916 001
KÖSTER Diagnosekoffer	Diagnosekoffer zur Bestimmung bauschädlicher Salze	X 919 001
KÖSTER Gummihandschuhe	Feste, glatte Handschuhe für die Verarbeitung von z. B. KÖSTER Kellerdicht etc.	X 920 001
KÖSTER Reinigungstücher	Zur Reinigung von Werkzeugen	X 985 001
KÖSTER Spachtel 20 / 50 mm	Zur Verarbeitung von z. B. KÖSTER KB-Flex 200 Dichtpaste, etc.	X 986 / 987
KÖSTER Einfachrührwerk	Elektronischer Universalmischer für Materialien mit niedriger und hoher Viskosität. 1300 Watt, 220 V, stufenlos regelbar, wird mit Mörtelrührquirl und Scheibenrührquirl geliefert.	X 991 001
KÖSTER Doppelrührwerk	Elektronischer Zwangsmischer, speziell für pastöse und hochviskose Mörtel, Putze, Kleber, Bitumen usw. geeignet. 1400 Watt, 220 V, wird mit Mörtelrührquirlen geliefert.	X 992 001
KÖSTER Scheibenrührquirl	Für das KÖSTER Einfachrührwerk; mit Ring, geeignet zum Anmischen von Fließestrichen, Dichtungsschlämmen, Injektionsmörteln etc. Aufnahme M 14 Schraubgewinde	X 996 001
KÖSTER Mörtelrührquirl	Für KÖSTER Einfachrührwerk; geeignet zum Vermischen von zähen und pastösen Materialien, z. B. Sanierputze, Klebemörtel, Fliesenkleber, etc. Aufnahme M 14 Schraubgewinde	X 997 001
KÖSTER Mörtelrührquirl-Set	Für KÖSTER Doppelrührwerk; bestehend aus einem Mörtelquirl rechtsgängig und einem Mörtelrührquirl linksgängig	X 998 001

Internetseite: www.koester.eu

Auf unserer Internetseite finden Sie alle wichtigen Informationen über die KÖSTER BAUCHEMIE AG auf einen Blick. Von Produktinformationen über Technische Merkblätter bis hin zu unseren ausführlichen Systembroschüren, dem Produktkatalog und Videos - die KÖSTER BAUCHEMIE AG Internetseite bietet Ihnen die Möglichkeit alles über unser Produktprogramm aus einer Hand zu erfahren. Über die Postleitzahlensuche finden Sie schnell Ihren zuständigen technischen Fachberater sowie Service-Nummern für alle weiteren Fragen.

Die Grünen Seiten der Abdichtung



Unser Produktkatalog ist unsere wichtigste Visitenkarte und ein tägliches Arbeitswerkzeug für viele Architekten, Bauingenieure und Verarbeiter.

Die Grünen Seiten der Abdichtung enthalten einen verständlichen Überblick über alle Einsatzgebiete für KÖSTER Produkte von Keller bis zum Dach. Sein einfacher Aufbau ermöglicht es schnell die richtige Lösung für jedes Projekt zu finden.

Die KÖSTER Systembroschüren

Unsere Broschüren und Flyer helfen Ihnen weitergehende Informationen zu unseren Produkten und Systemen zu finden.



Produktvideos

Die Qualität der Verarbeitung ist eines der entscheidenden Kriterien für die Gesamtqualität einer Abdichtung. Die KÖSTER BAUCHEMIE AG legt aus diesem Grund bei der Produktentwicklung stets Wert darauf, dass die Verarbeitung möglichst einfach und fehlerfrei ausgeführt werden kann.



Abdichtungsprodukte von KÖSTER.

Garantiert sicher.

Jahrzehntelange Erfahrung und die hohe Qualität unserer Produkte haben uns zu einem zuverlässigen Partner am Bau gemacht. Unser umfangreiches Programm umfasst technisch ausgereifte, zum Teil patentierte Abdichtungsprodukte und -systeme für jedes Problem mit drückender oder nichtdrückender Feuchtigkeit.

Jedes KÖSTER Produkt entspricht dem neuesten Stand der Forschung und unterliegt ständigen Kontrollen. Viele Patente und Gebrauchsmuster, Zulassungen und Prüfungszeugnisse aus dem In- und Ausland bestätigen die hohe Qualität unserer Abdichtungsbaustoffe.

Abdichtungssysteme von KÖSTER – darauf können Sie sich verlassen.





Worauf Sie sich verlassen können:



Mit dem gut ausgebauten Service- und Vertriebsnetz in Deutschland, in Europa und in vielen Ländern der Welt können wir Ihnen kurzfristig eine fachkundige Beratung vor Ort bieten, sowie eine zügige Lieferung der Abdichtung, die Ihr Objekt dauerhaft schützt.

KÖSTER
Abdichtungssysteme



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



KÖSTER BAUCHEMIE AG | Dieselstraße 1–10 | D-26607 Aurich
Telefon: +49 (4941) 9709-0 | Fax: +49 (4941) 9709-40 | info@koester.eu | www.koester.eu